



attrezzatura audio

MIXERS



MIDAS

PRO2-CC-TP

Mixer digitale live 64 ingressi – 27 bus (16 Aux, 8 matrix, LCR). Frequenza di campionamento 96 kHz. Fino a 6 effetti stereo interni, 8 DCA e 6 gruppi di mute.



DL 251

Stage box 48 ingressi bilanciati e 16 uscite bilanciate. N°48 preamplificatori MIDAS, n°3 porte di rete AES50, n°1 porta ethernet di controllo. Frequenza di campionamento 96 kHz e 48 kHz selezionabile.

MIXERS



MIDAS

M32

Console digitale per applicazioni live e registrazioni in studio con 40 canali di ingresso, 32 preamplificatori microfonici Midas, 25 bus mix.



M32R

Console digitale per applicazioni live e registrazioni in studio con 40 canali di ingresso, 32 preamplificatori microfonici Midas, 25 bus mix.



DL32

32 ingressi, 16 uscite stage box con 32 preamplificatori microfonici Midas.



QSC

TouchMix-16

Mixer digitale con 22 ingressi.




Soundcraft

Signature 16

Mixer analogico, 16 canali.

WIRED MICROPHONES



SHURE®


SM58
SM57
BETA 58A
BETA 57A
BETA 52A
 microfoni dinamici

SM81
 microfoni a condensatore



SENNHEISER


e604
e609
 microfoni dinamici



AKG®

C214
 microfono a condensatore






D112
 microfono dinamico




RØDE®

NT5
 microfono a condensatore

WIRELESS MICROPHONES




ew 500 - 945 G3
Radiomicrofono a mano


ew 100 - 835 G3
Radiomicrofono a mano

ASA 214
splitter attivo per antenne

A2003
antenne direzionali passive


EM 300 - SK300 G3
trasmettitore da tasca per
microfono ad archetto






4088
microfono cardiode
beige ad archetto

IN-EAR MONITOR





SENNHEISER

EW 300 IEM G3
Sistema di monitoraggio wireless


D.I. BOX







AR133
D.I. box attiva





PROD2
D.I. box passiva stereo






DN 200
D.I. box attiva stereo

SPEAKER ATTIVI



RCA
ART 312
cassa attiva 800 watts



FBT
MAXX 4A
cassa attiva 400 watts

TUTTE LE ATTREZZATURE SONO PROVviste DI CERTIFICAZIONE E SONO ALLOGGiate SU FLIGHT-CASE.